

# Vetkruid (*Sedum*)

## ALGEMENE SLEUTEL

- Bladen rolrond (half rond), hoogstens 2 cm lang
  - + kroon wit
  - + kroon geel
    - Bladen max. 9 mm lang, stompe top. Stengel max. 10 cm
      - Blad met spoor, 6-9 mm; kroon 3-4 mm
      - Blad afgerond, eivormig, 3-5 mm; kroon 6-7 mm
    - Bladen 8 - 20 mm lang, kort stekelpuntige top; stengel <30 cm
- Bladen afgeplat, 2 – 8 cm lang, verspreid
  - + kroon purperachtig

Wit vetkruid

Zacht vetkruid

Muurpeper

Tripmadam

Hemelsleutel

## Opmerking :

Volgens de Flora van België en aangrenzende gebieden (Lambinon, Verloove 2012) wordt een aantal *Sedums* gekweekt, die regelmatig verwilderen: Roze vetkruid (***Sedum spurium***), Kamtsjatka-vetkruid (***Sedum kamtschaticum***), Spaans vetkruid (***Sedum hispanicum***), ...

Een andere groep komt niet voor in Limburg, maar wel in Zuid-België: Rood vetkruid (***Sedum rubens***), Omgebogen vetkruid (***Sedum cepaea***), Dik vetkruid (***Sedum dasyphyllum***) en Sierlijk vetkruid (***Sedum forsterianum***).

## Vetkruid (*Sedum*)

- Bladeren rolrond (halfrond), hoogstens 2 cm lang
- Kroon wit

## Wit vetkruid (*Sedum album*)



## Vetkruid (*Sedum*)

- Kroon geel
- Blad max. 9 mm, stompe top
- Stengel max. 10 cm

Blad met spoor, 6-9 mm ;  
kroon 3-4 mm :

### Zacht vetkruid (*Sedum sexangulare*)



Bloeitijd juli – augustus (– september);  
bloeit later dan Muurpeper (*Sedum acre*).

Blad afgerond, eivormig, 3-5 mm ;  
kroon 6-7 mm :

### Muurpeper (*Sedum acre*)



Bloeitijd mei – juni (– juli)



## Vetkruid (*Sedum*)

- Kroon geel
- Blad 8 – 20 mm lang, kort stekelpuntige top
- Stengel max. 30 cm

## Tripmadam (*Sedum rupestre*)



## Vetkruid (*Sedum*)

- Kroon purperachtig
- Blad afgeplat, 2 – 8 cm lang, verspreid

## Hemelsleutel (*Sedum telephium* ssp. *telephium*)





# Wit vetkruid (*Sedum album*)

## Familie

vetkruidfamilie (*Crassulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Bladen groen of roodachtig, bijna rolrond, lijnvormig, verspreid, tot 12 mm lang.

Bloeiwijze kaal of soms met enkele klierharen.

Kroonbladen wit of rozeachtig, 3-4 mm lang.

## Hoogte bloeiende plant

15 - 20 cm.

## Bloeitijd

Juni - juli

## Levensvorm

Chamaefyt (winterknoppen boven de grond)

## Standplaats

Droge rotsen, oude muren, stenige plaatsen, droge graslanden, ook in de duinen. Soms als sierplant gekweekt, recent ook veel als dakbedekking aangeplant.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	17	17
●	1995 - ...	16	16



# Zacht vetkruid (*Sedum sexangulare*)

## Familie

vetkruidfamilie (*Crassulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Bladen op doorsnede rond, lijnvormig, aan de voet met een spoorvormig aanhangsel, 6-9 mm lang.

Kroonbladen 3-4 mm lang, lichtgeel.

Honingschubben geel.

Kokervruchten rechtopstaand.

Plant zonder scherpe smaak.

## Hoogte bloeiende plant

5 - 10 cm.

## Bloeitijd

Juli – augustus (- september) ;

later dan Muurpeper (*Sedum acre*).

## Levensvorm

Chamaeëfyt (winterknoppen boven de grond)

## Standplaats

Rotsen, oude muren, droge zandgronden.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	9	9
●	1995 - ...	1	1



# Muurpeper (*Sedum acre*)

## Familie

vetkruidfamilie (*Crassulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Bladen op doorsnede breder dan hoog, vooral van onderen afgeplat, eirond, nauwelijks gespoord, 3-5 mm lang. Kroonbladen 6-7 mm lang, goudgeel. Honingschubben witachtig. Kokervruchten naar buiten buigend. Plant vaak met een scherpe, peperachtige smaak (maar niet giftig).

## Hoogte bloeiende plant

5 - 10 cm.

## Bloeitijd

Mei – juni (– juli)

## Levensvorm

Chamae fyte (winterknoppen boven de grond)


## Standplaats

Droge en lichtrijke plaatsen met open vegetatie: rotsen, duinen, muren, puinhopen e.d.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	230	230
●	1995 - ...	65	65





# Tripmadam (*Sedum rupestre* [*Sedum reflexum*])

## Familie

vetkruidfamilie (*Crassulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Bladen tot 20 mm lang, kort stekelpuntig, vaak grijs- of blauwgroen.

Stengel 15-30 cm hoog.

Kroonbladen 2-2,5 maal zo lang als de kelkbladen, duidelijk gekield.

Kelkbladen spits, 2-3 mm lang.

Bladen van de niet-bloeiende stengels na het afsterven direct afvallend, spits en kort stekelpuntig.

Helmdraden meestal aan de voet kort behaard (loep!).

Vruchtbeginsels aan de voet papilleus.

## Hoogte bloeiende plant

15 - 30 cm.

## Bloeitijd

Juni - augustus

## Levensvorm

Chamaefyt (winterknoppen boven de grond)

## Standplaats

Rotsen, oude muren.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	8	8
●	1995 - ...	7	7



# Hemelsleutel (*Sedum telephium* ssp. *telephium*)

## Familie

vetkruidfamilie (*Crassulaceae*)

## Diagnostische kenmerken

Meeldraden (iets) korter dan de kroonbladen.

Kelkbladen deltavormig, ca. 1,5 bij 1,2 mm, groen.

Kroonbladen 3-5 mm lang, paarsrood of soms roze of geelgroen.

Stengelbladen groen, eirond tot omgekeerd eirond-lancetvormig, gekarteld tot getand.

Bloeiwijze half-bolvormig

## Hoogte bloeiende plant

25 - 60 cm.

## Bloeitijd

Juli - augustus

## Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

## Standplaats

Open bossen, rotsen, puinhopen, wegganten e.d.; min of meer thermofiel.



## Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	1	1
●	1971-'94	141	141
●	1995 - ...	44	44

