

Waterweegbree (*Alisma*)

ALGEMENE SLEUTEL

- Bladschijf breed, eirond, met hartvormige voet **Grote waterweegbree**
- Bladschijf met versmalde voet in de bladsteel overgaand
 - + blad altijd gesteeld, top spits; stijl recht **Slanke waterweegbree**
 - + blad lintvormig (watervorm) of lancetvormig(landvorm), top stomp; stijl gekromd **Smalle waterweegbree**

ALGEMEEN

- **Grote waterweegbree** (*Alisma plantago-aquatica*) is een algemene waterplant. Ze is wel in minder grote getale aanwezig in de Hoge Kempen en Haspengouw (drogere gebieden). Deze soort heeft een breed blad; de twee volgende soorten hebben een smalle bladvoet.
- **Slanke waterweegbree** (*Alisma lanceolatum*) is volgens de Limburgse Atlas in Midden-Limburg (vooral in het westen) en in de Maasvallei aanwezig. Ze is daar in beperkte mate waargenomen. Na 1995 zijn er slechts 3 opgaven bekend.
- **Smalle of smalbladige waterweegbree** (*Alisma gramineum*) is in Vlaanderen enkel gekend van 1 plaats in de Polders. In onze streken is ze in 1989 éénmaal waargenomen in de Maasvallei en dan nog op Nederlands grondgebied.

Grote waterweegbree

(*Alisma plantago-aquatica*)



breed blad, plots
versmallend in
hartvormige voet

Slanke waterweegbree

(*Alisma lanceolatum*)



smal blad,
geleidelijk
versmallend

Smalle waterweegbree

(*Alisma gramineum*)

smal blad,
geleidelijk
versmallend



stijl krom
(bij anderen:
recht)



nootje met 2
groeven
(anderen 1)



Grote waterweegbree (*Alisma plantago-aquatica*)

Familie

waterweegbreefamilie (*Alismataceae*)

Diagnostische kenmerken

Stijl recht; stempel uiterst fijn papilleus (loep!), minder dan de helft van de stijl beslaand.

Kroonblad bijna wit, met roze rand en gele nagel.

Bladschijf van de 'luchtbladen' 1,5-3,5 maal zo lang als breed, aan de voet afgerond tot hartvormig.

Hoogte bloeiende plant

30 – 120 (– 150) cm.

Bloeitijd

Juni - september

Levensvorm

Hydrohemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond) of

Helofyt (winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend)


Standplaats

Oevers van stilstaand of zelden van stromend water met slibodem.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	5	5
●	1971-'94	386	386
●	1995 - ...	154	154



Slanke [Middelste] waterweegbree (*Alisma lanceolatum*)

Familie

waterweegbreefamilie (*Alismataceae*)

Diagnostische kenmerken

Stijl in het onderste deel gebogen; stempel grof papilleus (zonder loep zichtbaar), de helft of meer van de stijl beslaand.

Kroonblad steeds paarsroze of lila.

Bladschijf van de 'luchtbladen' 3-6,5 maal zo lang als breed, met wigvormige voet.

Hoogte bloeiende plant

20 – 80 (– 120) cm.

Bloeitijd

Juni - september

Levensvorm

Hydrohemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond) of

Helofyt (winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend)

Standplaats

Oevers van stilstaand of zelden van stromend water.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	19	19
●	1995 - ...	7	7



Smalbladige [Smalle] waterweegbree (*Alisma gramineum*)

Familie

waterweegbreefamilie (*Alismataceae*)

Diagnostische kenmerken

Kroonbladen 1,5 maal langer dan de

kelkbladen, lila, of bloemen cleistogaam.

Stijlen naar buiten gekromd, hoogstens zo lang als het vruchtbeginsel.

Vruchtjes alle met 2 groeven op de rug.

Bladschijf van de 'luchtbladen' in de steel versmald. Ondergedoken bladen lijnvormig, tot 70 cm lang.

Hoogte bloeiende plant

(5 –) 10 – 60 (– 100) cm.

Bloeitijd

Juni - september

Levensvorm

Hydrohemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond) of

Helofyt (winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend)

Standplaats

Stilstaand of zelden stromend water. Plant soms buiten het water of op de bodem van uitgedroogde vijvers.



stijl
krom



nootje met 2
groeven



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	1	1
●	1995 - ...	0	0

